Quick Start Guide

EN

VNET INTERFACE RACK MOUNT


RACKING

To mount an Accessory in the Mounting Kit panel:


1. Remove the two mounting brackets and blanking sheet from the aperture in which you would like to install the accessory. Remove the two nuts to disassemble the pieces, but keep the nuts, screws and washers for reassembly.
2. Remove the two screws from one side of the accessory.




3. Using the two screws removed in step 2, attach one mounting bracket loosely to the side of the accessory with the 'ear' towards the front, pointing outwards.



4. Repeat 2 and 3 for the other side. Push the lid towards the back of the unit as far as it will go, then align the bracket ears with the front edge of the lid. Tighten the screws to secure.



5. Offer the accessory with its mounting brackets up to the reverse side of the Mounting Panel, and fix it in place using the two sets of screws, washers and nuts removed in step 1.



Note that the holes at the rear ends of the brackets may be used as cable tie-off points if desired.

LEGAL DISCLAIMER

Music Tribe accepts no liability for any loss which may be suffered by any person who relies either wholly or in part upon any description, photograph, or statement contained herein. Technical specifications, appearances and other information are subject to change without notice. All trademarks are the property of their respective owners. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones and Coolaudio are trademarks or registered trademarks of Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 All rights reserved.

LIMITED WARRANTY

For the applicable warranty terms and conditions and additional information regarding Music Tribe's Limited Warranty, please see complete details online at musictribe.com/warranty.

KLARK TEKNIK


RACKING

Para montar un accesorio en el panel del kit de montaje:


1. Retire los dos soportes de montaje y la hoja ciega de la abertura en la que le gustaría instalar el accesorio. Quite las dos tuercas para desmontar las piezas, pero conserve las tuercas, tornillos y arandelas para volver a montar.
2. Quite los dos tornillos de un lado del accesorio.




3. Con los dos tornillos que quitó en el paso 2, coloque un soporte de montaje sin apretar al lado del accesorio con la 'oreja' hacia el frente, apuntando hacia afuera.



4. Repita 2 y 3 para el otro lado. Empuje la tapa hacia la parte posterior de la unidad tanto como sea posible, luego alinee las orejas del soporte con el borde frontal de la tapa. Apriete los tornillos para asegurar.



5. Ofrezca el accesorio con sus soportes de montaje hasta el reverso del panel de montaje y fíjelo en su lugar con los dos juegos de tornillos, arandelas y tuercas que quitó en el paso 1.



Tenga en cuenta que los orificios en los extremos posteriores de los soportes se pueden usar como puntos de amarre de cables si lo desea.

NEGACIÓN LEGAL

Music Tribe no admite ningún tipo de responsabilidad por cualquier daño o pérdida que pudiera sufrir cualquier persona por confiar total o parcialmente en la descripciones, fotografías o afirmaciones contenidas en este documento. Las especificaciones técnicas, imágenes y otras informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Todas las marcas comerciales que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones y Coolaudio son marcas comerciales o marcas registradas de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Reservados todos los derechos

GARANTÍA LIMITADA

Si quiere conocer los detalles y condiciones aplicables de la garantía así como información adicional sobre la Garantía limitada de Music Tribe, consulte online toda la información en la web musictribe.com/warranty.


Pour monter un accessoire dans le panneau du kit de montage:

1 Retirez les deux supports de montage et la feuille d'obturation de l'ouverture dans laquelle vous souhaitez installer l'accessoire. Retirez les deux écrous pour démonter les pièces, mais conservez les écrous, les vis et les rondelles pour le remontage.


2 Retirez les deux vis d'un côté de l'accessoire.




3 À l'aide des deux vis retirées à l'étape 2, fixez un support de montage sans serrer sur le côté de l'accessoire avec l'oreille vers l'avant, pointant vers l'extérieur.



4 Répétez 2 et 3 pour l'autre côté. Poussez le couvercle vers l'arrière de l'appareil aussi loin que possible, puis alignez les oreilles du support avec le bord avant du couvercle. Serrez les vis pour fixer.



5 Offrez l'accessoire avec ses supports de montage jusqu'au verso du panneau de montage et fixez-le en place à l'aide des deux jeux de vis, rondelles et écrous retirés à l'étape 1.



Notez que les trous aux extrémités arrière des supports peuvent être utilisés comme points d'attache de câble si vous le souhaitez.

ES

FR

DÉNI LÉGAL

Music Tribe ne peut être tenu pour responsable pour toute perte pouvant être subie par toute personne se fiant en partie ou en totalité à toute description, photographie ou affirmation contenue dans ce document. Les caractéristiques, l'apparence et d'autres informations peuvent faire l'objet de modifications sans notification. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones et Coolaudio sont des marques ou marques déposées de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Tous droits réservés.

GARANTIE LIMITÉE

Pour connaître les termes et conditions de garantie applicables, ainsi que les informations supplémentaires et détaillées sur la Garantie Limitée de Music Tribe, consultez le site Internet musictribe.com/warranty.


RACKING

So montieren Sie ein Zubehör im Montagekit:


1. Entfernen Sie die beiden Montagehalterungen und das Blindblech aus der Öffnung, in die Sie das Zubehör einbauen möchten. Entfernen Sie die beiden Muttern, um die Teile zu zerlegen, aber bewahren Sie die Muttern, Schrauben und Unterlegscheiben für den Zusammenbau auf.
2. Entfernen Sie die beiden Schrauben von einer Seite des Zubehörs.




3. Befestigen Sie mit den beiden in Schritt 2 entfernten Schrauben eine Halterung lose an der Seite des Zubehörs, wobei das „Ohr“ nach vorne zeigt.



4. Wiederholen Sie 2 und 3 für die andere Seite. Schieben Sie den Deckel bis zum Anschlag zur Rückseite des Geräts und richten Sie die Halterungsohren an der Vorderkante des Deckels aus. Ziehen Sie die Schrauben fest.



5. Bieten Sie das Zubehör mit seinen Montagehalterungen bis zur Rückseite der Montageplatte an und befestigen Sie es mit den beiden in Schritt 1 entfernten Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern.



Beachten Sie, dass die Löcher an den hinteren Enden der Halterungen auf Wunsch als Kabelbindungspunkte verwendet werden können.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Music Tribe übernimmt keine Haftung für Verluste, die Personen entstanden sind, die sich ganz oder teilweise auf hier enthaltene Beschreibungen, Fotos oder Aussagen verlassen haben. Technische Daten, Erscheinungsbild und andere Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones und Coolaudio sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Alle Rechte vorbehalten.

BESCHRÄNKTE GARANTIE


Die geltenden Garantiebedingungen und zusätzliche Informationen bezüglich der von Music Tribe gewährten beschränkten Garantie finden Sie online unter musictribe.com/warranty.

Para montar um acessório no painel do kit de montagem:


1. Remova os dois suportes de montagem e a folha de preenchimento da abertura na qual deseja instalar o acessório. Remova as duas porcas para desmontar as peças, mas guarde as porcas, parafusos e arruelas para remontagem.
2. Remova os dois parafusos de um lado do acessório.




3. Usando os dois parafusos removidos na etapa 2, prenda um suporte de montagem frouxamente na lateral do acessório com a 'orelha' voltada para a frente, apontando para fora.



4. Repita 2 e 3 para o outro lado. Empurre a tampa em direção à parte traseira da unidade o máximo que puder e, em seguida, alinhe as orelhas do suporte com a borda frontal da tampa. Aperte os parafusos para prender.



5. Ofereça o acessório com seus suportes de montagem até o lado reverso do painel de montagem e fixe-o no lugar usando os dois conjuntos de parafusos, arruelas e porcas removidos na etapa 1.



Observe que os orifícios nas extremidades traseiras dos suportes podem ser usados como pontos de amarração de cabos, se desejado.

DE

PT

LEGAL RENUNCIANTE

O Music Tribe não se responsabiliza por perda alguma que possa ser sofrida por qualquer pessoa que dependa, seja de maneira completa ou parcial, de qualquer descrição, fotografia, ou declaração aqui contidas. Dados técnicos, aparências e outras informações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Todas as marcas são propriedade de seus respectivos donos. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones e Coolaudio são marcas ou marcas registradas do Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Todos direitos reservados.

GARANTIA LIMITADA

Para obter os termos de garantia aplicáveis e condições e informações adicionais a respeito da garantia limitada do Music Tribe, favor verificar detalhes na íntegra através do website musictribe.com/warranty.


RACKING

Per montare un accessorio nel pannello del kit di montaggio:


1. Rimuovere le due staffe di montaggio e il foglio di copertura dall'apertura in cui si desidera installare l'accessorio. Rimuovere i due dadi per smontare i pezzi, ma conservare i dadi, le viti e le rondelle per il rimontaggio.
2. Rimuovere le due viti da un lato dell'accessorio.




3. Utilizzando le due viti rimosse al passaggio 2, fissare una staffa di montaggio senza stringere al lato dell'accessorio con l '"orecchio" rivolto verso la parte anteriore, rivolto verso l'esterno.



4. Ripeti 2 e 3 per l'altro lato. Spingere il coperchio verso la parte posteriore dell'unità fino all'arresto, quindi allineare le alette della staffa con il bordo anteriore del coperchio. Stringere le viti per fissare.



5. Offrire l'accessorio con le sue staffe di montaggio fino al retro del pannello di montaggio e fissarlo in posizione utilizzando i due set di viti, rondelle e dadi rimossi al punto 1.



Si noti che i fori alle estremità posteriori delle staffe possono essere utilizzati come punti di fissaggio del cavo, se lo si desidera.

DINIEGO LEGALE

Music Tribe non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che possono essere subiti da chiunque si affidi in tutto o in parte a qualsiasi descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta qui. Specifiche tecniche, aspetti e altre informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones e Coolaudio sono marchi o marchi registrati di Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Tutti i diritti riservati .

GARANZIA LIMITATA

Per i termini e le condizioni di garanzia applicabili e le informazioni aggiuntive relative alla garanzia limitata di Music Tribe, consultare online i dettagli completi su musictribe.com/warranty.


Om een accessoire in het montagesetpaneel te monteren:

1 Verwijder de twee montagebeugels en het afdekvel uit de opening waarin u het accessoire wilt installeren. Verwijder de twee moeren om de stukken te demonteren, maar bewaar de moeren, schroeven en ringen om ze weer in elkaar te zetten.


2 Verwijder de twee schroeven van één kant van het accessoire.




3 Gebruik de twee schroeven die u in stap 2 hebt verwijderd en bevestig een montagebeugel losjes aan de zijkant van het accessoire met het 'oor' naar voren gericht en naar buiten gericht.



4 Herhaal 2 en 3 voor de andere kant. Duw het deksel zo ver mogelijk naar de achterkant van het apparaat en lijn de beugeloren uit met de voorkant van het deksel. Draai de schroeven vast om ze vast te zetten.



5 Bied het accessoire met zijn montagebeugels aan tot aan de achterkant van het montagepaneel en bevestig het op zijn plaats met de twee sets schroeven, ringen en moeren die u in stap 1 hebt verwijderd.



Merk op dat de gaten aan de achterkant van de beugels desgewenst kunnen worden gebruikt als kabelbinderpunten.

IT

NL

WETTELIJKE ONTKENNING

Music Tribe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies dat kan worden geleden door een persoon die geheel of gedeeltelijk vertrouwt op enige beschrijving, foto of verklaring hierin. Technische specificaties, verschijningen en andere informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones en Coolaudio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Alle rechten voorbehouden.

BEPERKTE GARANTIE

Voor de toepasselijke garantievoorwaarden en aanvullende informatie met betrekking tot de beperkte garantie van Music Tribe, zie de volledige details online op musictribe.com/warranty.


RACKING

Så här monterar du ett tillbehör i monteringssatspanelen:


1. Ta bort de två monteringsfästena och täckarket från bländaren där du vill installera tillbehöret. Ta bort de två muttrarna för att ta isär bitarna, men håll muttrarna, skruvarna och brickorna för montering igen.
2. Ta bort de två skruvarna från ena sidan av tillbehöret.




3. Använd de två skruvarna som togs bort i steg 2, fäst en monteringsfäste löst på sidan av tillbehöret med 'örat' framåt och peka utåt.



4. Upprepa 2 och 3 för den andra sidan. Skjut locket mot enhetens baksida så långt det går, och rikta sedan in fästets öron mot lockets framkant. Dra åt skruvarna för att fästa dem.



5. Erbjud tillbehöret med monteringsfästena på baksidan av monteringspanelen och fäst det på plats med de två uppsättningarna skruvar, brickor och muttrar som togs bort i steg 1.



Observera att hålen i fästenas bakre ändar kan användas som kabelanslutningspunkter om så önskas.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Music Tribe tar inget ansvar för någon förlust som kan drabbas av någon person som helt eller delvis förlitar sig på någon beskrivning, fotografi eller uttalande som finns här. Tekniska specifikationer, utseenden och annan information kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones och Coolaudio är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Alla Rättigheter reserverade.

BEGRÄNSAD GARANTI


För tillämpliga garantivillkor och ytterligare information om Music Tribes begränsade garanti, se fullständig information online på musictribe.com/warranty.

Aby zamontować akcesorium w panelu zestawu montażowego:


1. Zdejmij dwa wsporniki montażowe i zaślepkę z otworu, w którym chcesz zainstalować akcesorium. Odkręć dwie nakrętki, aby zdemontować części, ale zachowaj nakrętki, śruby i podkładki do ponownego montażu.
2. Odkręć dwie śruby z jednej strony akcesorium.




3. Używając dwóch śrub wykręconych w kroku 2, przymocuj jeden wspornik mocujący luźno do boku akcesorium, z „uchem" skierowanym do przodu, skierowanym na zewnątrz.



4. Powtórz 2 i 3 po drugiej stronie. Dociśnij pokrywę do tyłu urządzenia do oporu, a następnie wyrównaj uszy wspornika z przednią krawędzią pokrywy. Dokręć śruby, aby zabezpieczyć.



5. Umieść akcesorium ze wspornikami montażowymi do tylnej strony panelu montażowego i zamocuj je na miejscu za pomocą dwóch zestawów śrub, podkładek i nakrętek usuniętych w kroku 1.



Należy zwrócić uwagę, że otwory w tylnych końcach wsporników można w razie potrzeby wykorzystać jako punkty mocowania kabli.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Music Tribe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą ponieść osoby, które polegają w całości lub w części na jakimkolwiek opisie, fotografii lub oświadczeniu zawartym w niniejszym dokumencie. Specyfikacje techniczne, wygląd i inne informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones i Coolaudio są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.

SE

OGRANICZONA GWARANCJA

Aby zapoznać się z obowiązującymi warunkami gwarancji i dodatkowymi informacjami dotyczącymi ograniczonej gwarancji Music Tribe, zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami w trybie online pod adresem musictribe.com/warranty..

PL

CE

Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC, and this passive product is not applicable to EMC Directive 2014/30/EU, LV Directive 2014/35/EU.

Full text of EU DoC is available at https://community.musictribe.com/

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S
Address: Ib Spang Olsens Gade 17, DK - 8200 Aarhus N, Denmark

KLARK TEKNIK