



GoXLR MIC CABLE

High-Quality Oxygen-Free 3.0 m (10 ft) Microphone Cable with XLR Connectors

Features

EN Features

- High-quality 3.0 m (10 ft) flexible microphone cable
- Ideal for GoXLR series interfaces, microphones and more
- Reliable Neutrik 3-pin XLR NC3MXX and NC3FXX connectors with black metal housing
- Balanced 4 x 0.22 mm² wire with braided shielding for noise-free signal transmission
- Oxygen-free copper for pure signal transmission
- External 6.6 mm diameter with fabric weave and highly

ES Características

- Cable de micrófono flexible de alta calidad de 3.0 m (10 pies)
- Ideal para interfaces de la serie GoXLR, micrófonos y más
- Conectores Neutrik XLR de 3 pines NC3MXX y NC3FXX fiables con carcasa metálica negra
- Cable balanceado de 4 x 0.22 mm² con blindaje trenzado para transmisión de señal sin ruido
- Cobre libre de oxígeno para una transmisión de señal pura
- Diámetro externo de 6.6 mm con tejido de tela y altamente

FR Traits

- Câble de microphone flexible de haute qualité de 3,0 m (10 pieds)
- Idéal pour les interfaces de la série GoXLR, les microphones et plus encore
- Connecteurs Neutrik XLR 3 broches NC3MXX et NC3FXX fiables avec boîtier en métal noir
- Fil équilibré 4 x 0,22 mm² avec blindage tressé pour une transmission de signal sans bruit
- Cuivre sans oxygène pour une transmission de signal pure
- Diamètre externe de 6,6 mm avec tissage en tissu et hautement

DE Eigenschaften

- Hochwertiges flexibles Mikrofonkabel von 3,0 m (10 ft)
- Ideal für GoXLR-Serien-Schnittstellen, Mikrofone und mehr
- Zuverlässige Neutrik 3-polige XLR NC3MXX und NC3FXX Stecker mit schwarzem Metallgehäuse
- Ausgeglichenes Kabel 4 x 0,22 mm² mit geflochtenem Schirm für geräuschfreie Signalübertragung
- Sauerstofffreies Kupfer für reine Signalübertragung
- Äußerer Durchmesser von 6,6 mm mit Stoffgewebe und hochgradig

PT Características

- Cabo de microfone flexível de alta qualidade de 3,0 m (10 pés)
- Ideal para interfaces da série GoXLR, microfones e muito mais
- Conectores Neutrik XLR de 3 pinos NC3MXX e NC3FXX confiáveis com carcaça de metal preto
- Cabo balanceado de 4 x 0,22 mm² com blindagem trançada para transmissão de sinal sem ruído
- Cobre livre de oxigênio para transmissão de sinal puro
- Diâmetro externo de 6,6 mm com tecido e altamente

IT Caratteristiche

- Cavo per microfono flessibile di alta qualità di 3,0 m (10 piedi)
- Ideale per interfacce della serie GoXLR, microfoni e altro
- Connettori Neutrik XLR a 3 pin NC3MXX e NC3FXX affidabili con involucro in metallo nero
- Cavo bilanciato 4 x 0,22 mm² con schermatura intrecciata per trasmissione del segnale senza rumori
- Rame privo di ossigeno per una trasmissione del segnale pura
- Diametro esterno di 6,6 mm con tessuto intrecciato e altamente

NL Kenmerken

- Hoge kwaliteit flexibel microfoon kabel van 3,0 m (10 ft)
- Ideaal voor GoXLR serie interfaces, microfoons en meer
- Betrouwbare Neutrik 3-pins XLR NC3MXX en NC3FXX connectoren met zwarte metalen behuizing
- Gebalanceerde 4 x 0,22 mm² draad met gevlochten afscherming voor ruisloze signaaloverdracht
- Zuurstofvrij koper voor pure signaaloverdracht
- Buitendiameter van 6,6 mm met stoffen weving en hoogwaardig

SE Funktioner

- Högkvalitativt flexibelt mikrofonkabel på 3,0 m (10 ft)
- Idealisk för GoXLR-seriens gränssnitt, mikrofoner och mer
- Pålitliga Neutrik 3-pins XLR NC3MXX och NC3FXX kontakter med svart metallhus
- Balanserad 4 x 0,22 mm² ledning med flätad skärm för brusfri signalöverföring
- Syrefri koppar för ren signalöverföring
- Extern diameter på 6,6 mm med tygväv och högkvalitativ

PL Funkcje

- Wysokiej jakości elastyczny kabel mikrofonowy o długości 3,0 m (10 ft)
- Idealny do interfejsów serii GoXLR, mikrofonów i nie tylko
- Niezawodne złącza Neutrik XLR 3-pin NC3MXX i NC3FXX z czarną metalową obudową
- Zrównoważony kabel 4 x 0,22 mm² z plecioną osłoną dla bezszumowej transmisji sygnału
- Miedź wolna od tlenu dla czystej transmisji sygnału
- Zewnętrzna średnica 6,6 mm z tkaninowym splotem i wysokiej jakości

JP 特徴

- 高品質の 3.0m (10 フィート) フレキシブルマイクロフォンケーブル
- GoXLR シリーズインターフェース、マイクロフォンなどに最適
- 信頼性の高い Neutrik 3 ピン XLR NC3MXX および NC3FXX コネクタ、黒い金属ハウジング付き
- バランス 4 x 0.22 mm² ワイヤー、編組シールドでノイズのない信号伝送を実現
- 酸素フリー銅による純粋な信号伝送
- 外径 6.6 mm、布の編み込みと高品質

CN 特征

- 高质量 3.0 米 (10 英尺) 柔性麦克风电缆
- 适用于 GoXLR 系列接口、麦克风等
- 可靠的 Neutrik 3 针 XLR NC3MXX 和 NC3FXX 连接器，带有黑色金属外壳
- 平衡的 4 x 0.22 mm² 电缆，带有编织屏蔽，实现无噪音信号传输
- 无氧铜用于纯净信号传输
- 外径 6.6 毫米，采用织物编织，高度



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with General Product Safety Regulation (EU) 2023/988, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC, and this passive product is not applicable to EMC Directive 2014/30/EU, LV Directive 2014/35/EU.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S
Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.
Address: 8th Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB, United Kingdom



Correct disposal of this product: This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be taken to a collection center licensed for the recycling of waste electrical and electronic equipment (EEE). The mishandling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the efficient use of natural resources. For more information about where you can take your waste equipment for recycling, please contact your local city office, or your household waste collection service.

